

## MOSAICOS PISCINA / DUCHA

### COLECCIÓN ESTACIONES

\*El primer grupo de mosaico es fabricada en vidrio, con piezas en tono uniforme y otras mezcladas en gama de color, de varios formatos con acabado brillante que se unen para brindar un propósito natural, en el que se resalta la composición vidrio brillante. El segundo grupo de mosaicos es fabricado en resina, con gamas de tonos grises, negros, azules, turquesas, verdes en el que destaca su acabado rustica.

\*Formatos rectos que ofrecen versatilidad para instalar en áreas planas e irregulares pues permiten modularse.

\*Este producto está elaborado con materiales sensibles a ser rayados por elementos de limpieza fuertes y/o abrasivos. La variación de tono, espesor, borde irregulares y tamaño son inherente al proceso de fabricación del mosaico.

\*Para su instalación puede preguntar a su asesor sobre nuestro PEGANTTO ATTMOSEFERAS en tonos claros.




**NOTA:** La fotografía del ambiente es ilustrativa, algunos atributos de color y textura pueden variar de acuerdo con la resolución de su pantalla y diferir de la realidad.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

<b>Referencias:</b>	FP11MNUV30X30V11 FP1MCALM33V010 P1MPCIM33V14 FP1MMG33V13 FP1MMPIC33V12 FP1MTORM33V09  FW1MINV33R06 FW1MAUT33R05 FW1MPOM33R03 FW1MEST33R02 FW1MPRI33R01 FW1MNOT33R04
<b>Colección:</b>	Estaciones.
<b>Formato:</b>	- 30 x 30 / 2,5 x 2,5 cm / 2,72 x 2,72 / 5 x 5 cm Espesor: 4 mm - 31,1 x 31,1 / 2,1 x 2,1 cm Espesor: 4 mm
<b>Color y diseño:</b>	Tonos mezclados.
<b>Acabado:</b>	Vidrio brillante / Resina rustico.
<b>Soporte:</b>	Malla.
<b>Forma:</b>	Cuadrada.
<b>Material:</b>	Vidrio / Resina.
<b>Área de uso:</b>	Piscina. Pared.
<b>Origen:</b>	Asia.
<b>Garantía:</b>	1 año
<b>Servicio de armado:</b>	Nuestros productos de mosaicos vienen debidamente empacados, requieren instalación no incluida en el precio de venta.

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Para su limpieza cotidiana, limpie con un paño suave humedecido con agua y jabón neutro. No use esponjas o cepillos.
- Utilice un compuesto de limpieza no abrasivo recomendado tanto para mosaico como para cerámica.
- No utilice derivados del petróleo (ACPM, gasolina).






 Productos ecológicos / sostenibles

 98% vidrio reciclado






## FORMATOS 30 X 30 / 2,5 X 2,5 / 2,72 x 2,72 / 5 x 5 cm

<p>MOSAICO NUVOLA 30x30 VIDRIO 2,5 x 2,5</p>  <p>FP11MNUV30X30V11</p>	<p>MOSAICO MARE CALMA MIX 30x30 VIDRIO 2,72 x 2,72</p>  <p>FP1MCALM33V010</p>	<p>MOSAICO MARE PICCOLO MIX 30x30 VIDRIO 2,72 x 2,72</p>  <p>P1MPICM33V14</p>	<p>MOSAICO MARE GRANDE 30x30 VIDRIO 5 x 5</p>  <p>FP1MMG33V13</p>	<p>MOSAICO MARE PICCOLO 30x30 VIDRIO 2,5 x 2,5</p>  <p>FP1MMPIC33V12</p>
--	--	--	---	---

<p>MOSAICO TORMENTI MIX 30X30 VIDRIO 2,5 x 2,5</p>  <p>FP1MTORM33V09</p>
---

## FORMATOS 31,6 X 31,6 / 2,1 X 2,1 cm

<p>MOSAICO INVVERNO RESINA 32X32</p>  <p>FW1MINV33R06</p>	<p>MOSAICO AUTUNNO RESINA 32X32</p>  <p>FW1MAUT33R05</p>	<p>MOSAICO POMERIGGIO RESINA 32X32</p>  <p>FW1MPOM33R03</p>	<p>MOSAICO ESTATE DARK BLUE RESINA 32X32</p>  <p>FW1MEST33R02</p>	<p>MOSAICO PRIMAVERA RESINA 32X32</p>  <p>FW1MPRI33R01</p>
--	---	--	---	---

<p>MOSAICO NOTTE RESINA 32X32</p>  <p>FW1MNOT33R04</p>
---



## **RECOMENDACIONES**

### **INSTALACIÓN:**

- Si se desea instalar el mosaico en piscina, debe tener en cuenta que el relleno de juntas debe garantizarse, ya que la mala instalación de estas al exponerse a la presión de agua que genera una piscina podría despegar las piezas.
- El mosaico puede ser instalado en paredes interiores o exteriores, en zonas secas o húmedas, pero debe tener presente que cuando la superficie a instalar está impermeabilizada, está debe ser compatible con material cementoso, sobre todo en áreas húmedas.
- El mosaico no debe ser expuesto a grandes abrasiones, grandes impactos o choques térmicos o instalarse sobre superficies flexibles. Las grietas en mosaicos son muy visibles por lo que se recomienda la utilización de membranas anti-grietas cuando se instale sobre un lecho de mortero a no ser que se utilice como cenefa. Algunos sustratos pueden continuar secándose y contraerse a lo largo del tiempo y una membrana anti-grietas prevendría que traslade al mosaico la contracción o el movimiento del sustrato.
- Instalar solo sobre sustratos bien secos y estables e instalar una junta de expansión cuando haya cambios de sustrato.

### **ADHESIVOS:**

Para instalaciones en piscinas o sumergidas consultar con nuestra área de servicio técnico el tipo de adhesivo (**Pegantto**) si algunos pasos o materiales adicionales pueden ser requeridos.

### **BENEFICIOS DE NUESTRO PEGANTTO**

- Ahorra en tiempo y dinero pues se requiere solo este producto para la instalación de mosaicos, baldosas, etc.
- Listo para usar, requiere únicamente la adición de agua recomendada.
- Excelente consistencia de trabajo.
- Tiempo abierto elevado.
- Contiene aditivos tipo látex que les dan altísima adherencia, flexibilidad y resistencia a cambios térmicos, humedad, viento y calor.

### **REJUNTADO:**

Cuidadosamente rellenar las juntas y evitar el rallar la superficie del mosaico. Especial atención se debe tener con los materiales que contienen acabados metálicos y metales preciosos como oro. Por favor consultar la Guía de productos y áreas de aplicación y los Consejos para metales preciosos y comprobar si el mosaico elegido los contiene y seguir las instrucciones para evitar rayados y otros problemas.

### **CORTES Y PERFORACIONES:**

Los cortadores o perforadores diseñados para la cerámica no están indicados para el mosaico. Para cortar utilice un disco de diamante en mojado, el disco para cortar mosaico es un disco fino con diamantes más pequeños que un disco para cortar cerámica, Para perforar un agujero use una broca que esté diseñada para cristal.

**Nota especial:** Las series de 98% de vidrio reciclado están hechas con cristal molturado y fundido. Las características del cristal fundido incluyen algunos bordes irregulares y pequeñas variaciones en el tamaño. Estas características son inherentes al producto y a la producción estándar. Las variaciones en forma y aspecto tienen un pequeño impacto en la apariencia final del producto rejuntado e intensifican el aspecto natural de estas series.

