

MOSAICOS

COLECCIÓN CONCEPT

* Mosaicos artesanales, variedad de materiales, colores y estilos que que se unen para brindar un propósito natural. El formato recto ofrece versatilidad para instalarse en áreas planas e irregulares pues permite modularse.

*Este producto está elaborado con materiales sensibles a ser rayados por elementos de limpieza fuertes y/o abrasivos. La variación de tono, espesor, borde irregulares y tamaño son inherente al proceso de fabricación del mosaico.

*Para su instalación puede preguntar a su asesor sobre nuestro PEGANTTO ATTMOSEFERAS en tonos claros.



NOTA: La fotografía del ambiente es ilustrativa, algunos atributos de color y textura pueden variar de acuerdo con la resolución de su pantalla y diferir de la realidad.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


Referencias:	CGBTX2501S CGBTX2507S CGBTX2511S CGPX1515 CGSH CGST15A16 CGGMBD2341 CGGMBD2343 CGMSDH2301C CGMSDH426 CGMSDH429	CGBDA7317 CGBPX1559 CGBST2326 CG0127/VM56 CGBBDA1509 CGBBDA2314 CGBBDA2315C CGBDA-2303 CGBDA38 CGBDA7315
Colección:	Concept.	
Formato:	30 x 30 cm.	
Color y diseño:	Tonos mezclados.	
Acabado:	Mate / Brillante (mix)	
Soporte:	Malla.	
Forma:	Cuadrada / irregular.	
Material:	Vidrio / porcelanato esmaltado / resina / cerámica,	
Área de uso:	Revestimiento.	
Origen:	Asia.	
Garantía:	1 año	
Servicio de armado:	Nuestros productos de mosaicos vienen debidamente empacados, requieren instalación no incluida en el precio de venta.	

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Para su limpieza cotidiana, limpie con un paño suave humedecido con agua y jabón neutro. No use esponjas o cepillos.
- Utilice un compuesto de limpieza no abrasivo recomendado tanto para mosaico como para cerámica.
- No utilice derivados del petróleo (ACPM, gasolina).



 Productos ecológicos / sostenibles

 98% vidrio reciclado



FORMATOS 30 X 30

<p>MOSAICO CONCEPT STONE CERAMIC TX2501S 29</p>  <p>CGBTX2501S</p>	<p>MOSAICO CONCEPT STONE CERAMIC TX2507S 29</p>  <p>CGBTX2507S</p>	<p>MOSAICO CONCEPT STONE CERAMIC TX2511S 29</p>  <p>CGBTX2511S</p>	<p>MOSAICO CONCEPT PORCELANICO PX1515</p>  <p>CGPX1515</p>	<p>MOSAICO CONCEPT GLASS SH-BLUE</p>  <p>CGSH</p>
---	---	---	--	--

<p>MOSAICO CONCEPT PORCELANICO ST15A16</p>  <p>CGST15A16</p>	<p>MOSAICO CONCEPT GLASS GMBD2341</p>  <p>CGGMBD2341</p>	<p>MOSAICO CONCEPT GLASS GMBD2343</p>  <p>CGGMBD2343</p>	<p>MOSAICO CONCEPT GLASS MSDH-2301C</p>  <p>CGMSDH2301C</p>	<p>MOSAICO CONCEPT GLASS MSDH426</p>  <p>CGMSDH426</p>
---	---	---	---	---

<p>MOSAICO CONCEPT GLASS MSDH429</p>  <p>CGMSDH429</p>	<p>MOSAICO CONCEPT GLASS BDA7317</p>  <p>CGBDA7317</p>	<p>MOSAICO CONCEPT STONE CERAMIC PX1559 300</p>  <p>CGBPX1559</p>	<p>MOSAICO CONCEPT STONE CERAMIC ST2326 300</p>  <p>CGBST2326</p>	<p>MOSAICO CONCEPT GLASS CG0127/VM56</p>  <p>CG0127/VM56</p>
---	---	--	---	---

<p>MOSAICO CONCEPT GLASS STONE BDA1509</p>  <p>CGBBDA1509</p>	<p>MOSAICO CONCEPT GLASS STONE BDA2314</p>  <p>CGBBDA2314</p>	<p>MOSAICO CONCEPT GLASS STONE BDA2315C</p>  <p>CGBBDA2315C</p>	<p>MOSAICO CONCEPT GLASS BDA-2303</p>  <p>CGBDA-2303</p>	<p>MOSAICO CONCEPT GLASS BDA38</p>  <p>CGBDA38</p>
--	--	--	--	---

MOSAICO CONCEPT GLASS BDA7315



CGBDA7315



RECOMENDACIONES

INSTALACIÓN:

- Si se desea instalar el mosaico en piscina, debe tener en cuenta que el relleno de juntas debe garantizarse, ya que la mala instalación de estas al exponerse a la presión de agua que genera una piscina podría despegar las piezas.
- El mosaico puede ser instalado en paredes interiores o exteriores, en zonas secas o húmedas, pero debe tener presente que cuando la superficie a instalar está impermeabilizada, está debe ser compatible con material cementoso, sobre todo en áreas húmedas.
- El mosaico no debe ser expuesto a grandes abrasiones, grandes impactos o choques térmicos o instalarse sobre superficies flexibles. Las grietas en mosaicos son muy visibles por lo que se recomienda la utilización de membranas anti-grietas cuando se instale sobre un lecho de mortero a no ser que se utilice como cenefa. Algunos sustratos pueden continuar secándose y contraerse a lo largo del tiempo y una membrana anti-grietas prevendría que traslade al mosaico la contracción o el movimiento del sustrato.
- Instalar solo sobre sustratos bien secos y estables e instalar una junta de expansión cuando haya cambios de sustrato.

ADHESIVOS:

Para instalaciones en piscinas o sumergidas consultar con nuestra área de servicio técnico el tipo de adhesivo (**Pegantto**) si algunos pasos o materiales adicionales pueden ser requeridos.

BENEFICIOS DE NUESTRO PEGANTTO

- Ahorra en tiempo y dinero pues se requiere solo este producto para la instalación de mosaicos, baldosas, etc.
- Listo para usar, requiere únicamente la adición de agua recomendada.
- Excelente consistencia de trabajo.
- Tiempo abierto elevado.
- Contiene aditivos tipo látex que les dan altísima adherencia, flexibilidad y resistencia a cambios térmicos, humedad, viento y calor.

REJUNTADO:

Cuidadosamente rellenar las juntas y evitar el rallar la superficie del mosaico. Especial atención se debe tener con los materiales que contienen acabados metálicos y metales preciosos como oro. Por favor consultar la Guía de productos y áreas de aplicación y los Consejos para metales preciosos y comprobar si el mosaico elegido los contiene y seguir las instrucciones para evitar rayados y otros problemas.

CORTES Y PERFORACIONES:

Los cortadores o perforadores diseñados para la cerámica no están indicados para el mosaico. Para cortar utilice un disco de diamante en mojado, el disco para cortar mosaico es un disco fino con diamantes más pequeños que un disco para cortar cerámica, Para perforar un agujero use una broca que esté diseñada para cristal.

Nota especial: Las series de 98% de vidrio reciclado están hechas con cristal molturado y fundido. Las características del cristal fundido incluyen algunos bordes irregulares y pequeñas variaciones en el tamaño. Estas características son inherentes al producto y a la producción estándar. Las variaciones en forma y aspecto tienen un pequeño impacto en la apariencia final del producto rejuntado e intensifican el aspecto natural de estas series.

